

ПАСПОРТ

на резонатор № 240 кварцевый пьезоэлектрический

Тип кварцевого резонатора В1

1. Номинальная частота (кГц) или шифр 9 кГц
2. Технические условия: МЧО 208009 ТУ
3. Чертеж МЧЗ (общие) 293061 (частные) см.
4. Эквивалент генератора № 2644
5. Номер гармоники механических колебаний 1
6. Отклонение частоты от номинала - 0,1 гц при температуре + 20 °С.
7. Интервал рабочих температур от +5 °С до +50 °С.
8. Максимальное изменение частоты в интервале температур от +5 °С до +50 °С:
- или средний ТКЧ на 1°С: 0,2 (в гц или $\times 10^{-6}$) $\times 10^{-6}$
9. Активность
10. Эквивалентные параметры фч 23.000 при °С.
11. Дополнительные данные

12. Цоколевка:

Схема 2,4,6,8 Н 0.338 : 001

13. Гарантийный срок хранения

2 год

14. Дата выпуска

22/11/11

19 06.7

М. П.



Испытания производил

Представитель ОТК

Представитель заказчика

Ваша
М
Се

Отметки о перепроверке

Дата	Отклонение частоты от номинала	Прочие замечания	Подпись проверившего и штамп

При выходе из строя или по окончании работы резонатора
просим заполнить и выслать паспорт на завод-изготовителя.

Дата получения резонаторов „_____“ _____ 19 г.

Дата установки „_____“ _____ 19 г.

Дата снятия „_____“ _____ 19 г.

Число фактических часов работы _____

Цикличность работы (число включений) _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причина выхода из строя _____

Адрес потребителя _____

Дата заполнения „_____“ _____ 19 г.

Подпись заполнившего _____

М. П.